

Cliente: Dr. Vladimir Schraibman

Veículo: O Regional (<http://www.oregional.com.br/site/noticia/17489>)

Data: 03.03.10

Menos invasiva, reduz a dor e melhora o aspecto estético

quarta, 03 de março de 2010, 19:48



[VLADIMIR Schraibman é um dos melhores especialistas da área](#)

A partir do próximo mês de abril, os principais centros de referência em medicina no Brasil passarão a contar com a técnica cirúrgica denominada Single Incision Laparoscopic Surgery (Cirurgia Laparoscópica com um única incisão) a ser utilizada em operações para retirada da vesícula e do apêndice com uma incisão única de 2 cm na cicatriz umbilical ao invés de 4 pequenos cortes utilizados normalmente para se retirar a vesícula biliar e de 3 orifícios para se retirar o apêndice, necessárias na laparoscopia.

“Antigamente, quando alguém passava por uma cirurgia de vesícula ou apêndice era comum ouvir reclamações sobre a dor intensa pós-operatória e a imensa cicatriz que ficava no local. Hoje, com a evolução da medicina, é possível realizar o mesmo procedimento com as modernas técnicas de laparoscopia e, agora, com apenas uma incisão”, informa Dr. Vladimir Schraibman (CRM-SP 97304), mestre e doutor em Ciências Médicas pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica (Sobracil) e médico colaborador do Setor de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Essa evolução será possível com a chegada do novo dispositivo para a cirurgia laparoscópica.

De acordo com Dr. Vladimir, esta técnica demanda instrumentos especiais e o cirurgião

deve ter uma habilidade superior à cirurgia laparoscópica convencional devido à restrição de espaço, pois todas as pinças entram pelo mesmo orifício e podem colidir. “Sem dúvida, a Single Incision será mais uma opção no tratamento cirúrgico de pacientes que procuram melhor aspecto estético, menos dor, com procedimentos menos invasivos”, completa o especialista.

Em fase de difusão, a nova técnica foi apresentada durante o Single Incision Laparoscopic Surgery Master Course, ministrado no Congresso Máster of SILS, que foi realizado no período de 5 a 6 de fevereiro em Santiago, Chile, do qual o Dr. Vladimir foi um dos poucos convidados brasileiros a participar do evento.

Fonte: Dr. Vladimir Schraibman

Cirurgia Geral e Gastrocirurgia

Graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado e doutorado em Ciências Médicas pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina